

รายละเอียดขอบเขตเงื่อนไขพื้นที่เช่าบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
โรงพยาบาลเอกชล

1. ความเป็นมา

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ 68/3 หมู่ 2 ถนนพระยาสุรจา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 เป็นโรงพยาบาลขนาด 210 เตียง เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง

มีความประสงค์จะประกวดราคาให้เช่าพื้นที่ชั้น 2 อาคาร 1 โรงพยาบาลเอกชล ขนาดพื้นที่ 339.90 ตารางเมตร พร้อมเครื่องผลิตน้ำ RO จำนวน 8 เครื่อง (สามารถขยายเตียงได้สูงสุด 16 เตียง) เพื่อประกอบการให้การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในผู้ป่วยโรคไต

2. วัตถุประสงค์

เพื่อให้เช่าพื้นที่ชั้น 2 อาคาร 1 โรงพยาบาลเอกชล ขนาดพื้นที่ 339.90 ตารางเมตร พร้อมเครื่องผลิตน้ำ RO (Reverse Osmosis) เพื่อให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- 3.1. มีความสามารถตามกฎหมาย
- 3.2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- 3.3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- 3.4. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้าง
- 3.5. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของโรงพยาบาลหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงาน
- 3.6. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
- 3.7. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกัน

4. ระยะเวลาในการเช่า

กำหนดระยะเวลา 36 เดือน เริ่มตั้งแต่ลงนามสัญญา

5. เงื่อนไขการให้เช่า

- 5.1. “ผู้เช่า” จะต้องเป็นผู้ดำเนินการติดตั้งระบบฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมตามแบบมาตรฐานที่ศูนย์รับรองมาตรฐานการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (ศ.ร.ต.) กำหนดโดยค่าใช้จ่ายเป็นความรับผิดชอบของ “ผู้เช่า” เองทั้งสิ้น



(นายกิตติ เกตุทัต)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร รพ.เอกชล

S. Kamanurach

(ศุภรัตน์า คณานุกรักษ์)
ผู้จัดการทรัพยากรบุคคล (กลาง)



(รศ.คลินิก นพ.อุดม ไกรฤทธิชัย)
หัวหน้าแพทย์สาขาไตเทียม

X 

(พว.ปรัชญา เงินวงใน)
พยาบาลไตเทียม



(นางกชพร กิจการสถาวร)
ผู้จัดการอาคารและสถานที่ รพ.เอกชล

- 5.2. “ผู้เช่า” จะต้องตกลงใช้ระบบผลิตน้ำ RO (Reverse Osmosis) ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของศูนย์รับรองมาตรฐานการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (ศ.ร.ต.) ที่พร้อมใช้งานแล้วของ “ผู้ให้เช่า” ในอัตรา 55,000 บาท (ห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ต่อเดือนสำหรับให้บริการฟอกเลือดโดย “ผู้เช่า” เป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น หากมีความจำเป็นต้องเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตน้ำ RO (Reverse Osmosis) และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในอนาคต “ผู้เช่า” จะเป็นผู้รับผิดชอบ
- 5.3. “ผู้เช่า” จะจัดสรรเงินจำนวน 350 บาท (สามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ต่อผู้ป่วย 1 ราย ที่เข้ามารับการรักษาในพื้นที่เช่า โดยคำนวณจากจำนวนผู้ป่วยที่เข้ามารักษาตามยอดจริงต่อเดือน แต่ทั้งนี้ ยอดการชำระค่าตอบแทนในแต่ละเดือนจะต้องเป็นเงินไม่ต่ำกว่า 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
- 5.4. การจ่ายค่าตอบแทน “ผู้เช่า” ต้องจ่ายให้แก่ “ผู้ให้เช่า” ณ ที่ทำการของ “ผู้ให้เช่า” ภายในวันที่ 10 ของทุกๆ เดือน
- 5.5. “ผู้เช่า” ตกลงที่จะชำระค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า และค่าโทรศัพท์ตามจำนวนที่ใช้จริง ตามอัตราจริงที่ “ผู้ให้เช่า” ถูกเรียกเก็บโดยชำระพร้อมกับค่าตอบแทนตามข้อ 5.3 หรือข้อ 5.4
- 5.6. “ผู้เช่า” ตกลงที่จะลงทะเบียนประวัติผู้ป่วย โดยให้นโยบาย การลงทะเบียนและการจัดการการไหลของผู้ป่วย ตามมาตรฐานที่ “ผู้ให้เช่า” กำหนด และต้องปรับเปลี่ยน เมื่อ “ผู้ให้เช่า” มีการทบทวนปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานของผู้ให้เช่า
- 5.7. “ผู้เช่า” ตกลงจะจัดหาผ้าที่ใช้กับผู้ป่วย ให้เพียงพอต่อการให้บริการ โดยผ้า 1 ชุด ประกอบด้วย ผ้าห่ม 1 ผืน ผ้าปูเตียง 1 ผืน ปลอกหมอน 1 ผืน และการส่งผ้าเปื้อนซักให้ส่งได้วันละไม่เกิน 60 ชุด (180 ชิ้น) หาก “ผู้เช่า” ส่งซักเกินกว่าจำนวนที่กำหนด “ผู้เช่า” ต้องจ่ายค่าซักส่วนที่เกิน กิโลกรัมละ 30 บาท (สามสิบบาทถ้วน) กรณีเศษของกิโลกรัมคิดเป็นหนึ่งกิโลกรัม
ทั้งนี้ “ผู้เช่า” ต้องตรวจนับผ้าก่อนส่งซัก ร่วมกับพนักงานที่เก็บผ้าเปื้อนของ “ผู้ให้เช่า” ทุกครั้ง
ในกรณีที่ผู้ป่วยเข้ามารับการรักษาในแต่ละรอบเพิ่มขึ้น “ผู้เช่า” สามารถส่งผ้าเปื้อนซักได้ตามจำนวนผู้ป่วยในแต่ละรอบ โดย “ผู้เช่า” ต้องตรวจนับผ้าก่อนส่งซัก พร้อมจดบันทึกแต่ละรอบตาม ข้อ 5.7 วรรคหนึ่ง และพนักงานของ “ผู้ให้เช่า” จะจดบันทึกเมื่อส่งผ้าสะอาดกลับให้ “ผู้เช่า” เมื่อครบรอบหนึ่งเดือน “ผู้ให้เช่า” จะสรุปจำนวนผ้าส่งซักตามที่ได้รับทั้งหมดต่อเดือน เปรียบเทียบกับจำนวนผู้ป่วยที่เข้ามารักษาต่อเดือน หากจำนวนผ้าที่ส่งซักเกินกว่าจำนวนผู้ป่วยที่มารักษาในเดือนนั้น “ผู้ให้เช่า” จะคิดค่าซักส่วนที่เกินตามราคาในข้อ 5.7 วรรคหนึ่ง
- 5.8 การจัดเตรียมเครื่องมือและบุคลากรของ “ผู้เช่า”
“ผู้เช่า” จะต้องจัดหาเครื่องมือและบุคลากร ให้เป็นไปตามมาตรฐานของสมาคมโรคไต และมาตรฐานสากลดังนี้
- 5.8.1 แพทย์ผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์โรคไต ผ่านการอบรมและมีคุณสมบัติตามแพทยสภา และส่งประวัติให้ “ผู้ให้เช่า” ตรวจสอบ
- 5.8.2 พยาบาลผู้ดูแลการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ต้องเป็นผู้ที่จบการอบรมหลักสูตรการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จากสถาบันที่ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย และสภาการพยาบาลรับรอง และส่งประวัติให้ “ผู้ให้เช่า” ตรวจสอบ



(นายกิตติ เกตุทัต)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร รพ.เอกชล

S. Kattakornach

(ศุภรัตนา คมนารักษ์)
ผู้จัดการทรัพยากรบุคคล (กลาง)



(รศ.คลินิก นพ.อุดม ไกรฤทธิชัย)
หัวหน้าแพทย์สาขาไตเทียม



(พว.ปรัชญา เงินวงใน)
พยาบาลไตเทียม



(นางกชพร กิจการสถาวร)
ผู้จัดการอาคารและสถานที่ รพ.เอกชล

- 5.8.3 ส่งรายการเครื่องมือทางการแพทย์ให้ “ผู้ให้เช่า” และเข้าทำการสอบเทียบ และบำรุงรักษาตามที่บริษัทกำหนด
- 5.8.4 “ผู้เช่า” จะต้องมีส่วนร่วม กับ “ผู้ให้เช่า” ในการเข้าร่วมโปรแกรมพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วยตามนโยบายของ “ผู้ให้เช่า”
- 5.8.5 “ผู้เช่า” ต้องมีการบริหารคุณภาพยา 24 ชั่วโมง ตามมาตรฐาน MMU: Medication Management and Use
- MMU.1 การจัดระบบและการจัดการ: มีนโยบายการใช้ยาที่สอดคล้องกับกฎหมาย
- MMU.2-MMU.2.1 การคัดเลือกและการจัดหา: มีบัญชียาที่เหมาะสมและจัดหาได้เพียงพอ
- MMU.3-MMU.3.3 การเก็บรักษา: เก็บรักษาอย่างปลอดภัย ป้องกันการปนเปื้อน
- MMU.4-MMU.4.3 การสั่งยาและถ่ายถอดคำสั่ง: สั่งยาที่ชัดเจน แม่นยำ
- MMU.5-MMU.5.2 การเตรียมยาและจัดจ่ายยา: เตรียมยาในสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัย
- MMU.6-MMU.6.2 การบริหารยา: การให้ยา 7R (ถูกโรค, ถูกขนาด, ถูกคน, ถูกทาง, ถูกเวลา, บันทึกครบ, สิทธิปฏิเสธ)
- MMU.7-MMU.7.1 การเฝ้าติดตามการใช้ยา: ติดตามผลลัพธ์และความปลอดภัยของยา
- หมายเหตุ อ้างอิงตามมาตรฐาน JCI 8th Edition
- 5.8.5.1 กรณีที่ “ผู้เช่า” ต้องการวางตู้เย็นแช่ยาไว้ที่คลังยาของ “ผู้ให้เช่า” จะต้องเป็นตู้เย็นเก็บยาชนิดที่มีเครื่องวัดอุณหภูมิและสัญญาณเตือน รวมทั้งมีการบันทึกอุณหภูมิ โดย “ผู้เช่า” จะรับผิดชอบค่าไฟฟ้าตามจำนวนที่ใช้จริงในอัตราค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และค่าเช่าเพิ่มเติมอีก 3,000 บาทต่อเดือน (สามพันบาทถ้วน) โดยจะมีระบบแจ้งเตือนไปยังพนักงานของ “ผู้ให้เช่า” ตลอด 24 ชั่วโมง หากมีสัญญาณเตือนพนักงานของ “ผู้ให้เช่า” จะเข้าไปตรวจสอบและรายงานต่อ “ผู้เช่า” ทันที ทั้งนี้ “ผู้ให้เช่า” จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น
- 5.8.6 “ผู้เช่า” ต้องมีการบริหารคุณภาพเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา ตามมาตรฐานคุณภาพ ของ “ผู้ให้เช่า”
- 5.8.7 “ผู้เช่า” ต้องมีการบริหารเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ (ถ้ามี) โดยส่งไปดำเนินการกับหน่วยงานจ่ายกลางของ “ผู้ให้เช่า” โดยคิดราคาตามจริงในราคาที่ได้ตกลงร่วมกันกับ “ผู้ให้เช่า”
- 5.9 “ผู้เช่า” จะดัดแปลงต่อเติมส่วนใดๆของพื้นที่เช่า ในข้อ 2 จะต้องได้รับอนุญาตจาก “ผู้ให้เช่า” เป็นลายลักษณ์อักษรก่อน และในการปรับปรุง และ/หรือเปลี่ยนแปลงพื้นที่ใช้สอยใดๆ ต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดให้เป็นไปตามมาตรฐานสถานพยาบาลโดยกองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ (สพรศ.) รวมถึง มาตรฐานการปกเกล้าด้วยเครื่องไตเทียม (ศ.ร.ต.) และมาตรฐานข้อกำหนดภาครัฐเป็นสำคัญ โดย “ผู้เช่า” จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้นและ “ผู้เช่า” ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆจากการดัดแปลงนั้น ในการดัดแปลงต่อเติมใดๆ เมื่อสิ้นสุดสัญญา สิ่งที่ “ผู้เช่า” ต่อเติมหรือดัดแปลงพื้นที่เช่าให้ตกเป็นของ “ผู้ให้เช่า” ยกเว้นสิ่งที่ดัดแปลงหรือต่อเติมที่สามารถเคลื่อนย้ายออกได้โดยไม่ทำให้เกิดความเสียหายต่อโครงสร้างสถานที่ “ผู้เช่า” ต้องแจ้งรายละเอียดสิ่งของและอุปกรณ์ที่นำเข้ามาในพื้นที่เช่า ตามข้อ 2 รวมทั้งเวลาที่จะทำการติดตั้งอุปกรณ์นั้นๆเพื่อให้ “ผู้ให้เช่า” อนุมัติเป็นการล่วงหน้า



(นายกิตติ เกตุทัต)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร รพ.เอกชล

S. Khamwattana

(ศุภรัตน์า คณานุรักษ์)
ผู้จัดการทรัพยากรบุคคล (กลาง)



(รศ.คลินิก นพ.อุดม ไกรฤทธิชัย)
หัวหน้าแพทย์สาขาไตเทียม

gk

(พว.ปรัชญา เงินวงใน)
พยาบาลไตเทียม

๑๒๗ ศึกษารัตนา

(นางกชพร กิจการสถาร)
ผู้จัดการอาคารและสถานที่ รพ.เอกชล

“ผู้เช่า”จะต้องรับผิดชอบในการดูแลพื้นที่เช่า ตามข้อ 2 ให้มีความสวยงาม สะอาด ปลอดภัย ถูกหลักการตามมาตรฐานศูนย์รับรองมาตรฐานการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (ศ.ร.ต.) และต้องปรับปรุงพื้นที่ทุกๆ 3 ปี


- 5.10 บุคลากรที่มาปฏิบัติงานในพื้นที่เช่าของ “ผู้เช่า” ต้องแต่งกายเหมาะสมถูกระเบียบตามวิชาชีพและปฏิบัติ ตามกฎระเบียบของบริษัท “ผู้ให้เช่า” อย่างเคร่งครัด
- 5.11 “ผู้เช่า” ต้องรับผิดชอบการจัดการขยะตามรายละเอียดดังนี้
- 5.11.1 ขยะทั่วไปเหมาะสมจ่าย 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ต่อเดือน
- 5.11.2 ขยะติดเชื้อคิดตามจริงในหน่วยกิโลกรัมในอัตราของผู้รับกำจัดทำลายขยะติดเชื้อที่เรียกเก็บจริง
- 5.11.3 ขยะอันตราย คิดตามจริงในหน่วยกิโลกรัมในอัตราของผู้รับกำจัดทำลายขยะอันตรายที่เรียก เก็บจริง
- 5.12 “ผู้เช่า” ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย หรือสูญหายในพื้นที่เช่าตามข้อ 2 รวมทั้งอุปกรณ์ และสิ่งของ ต่างๆของ “ผู้ให้เช่า” ที่มีอยู่ในพื้นที่เช่าตามข้อ 2 ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้ “ผู้เช่า” ต้องดูแลรักษาความ สะอาดความและความเรียบร้อยของพื้นที่เช่าตามข้อ 2 ให้อยู่ในสภาพดีการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องไต เทียมตลอดจนอุปกรณ์ที่ “ผู้เช่า” จัดหามาเป็นความรับผิดชอบของ “ผู้เช่า” ส่วนการซ่อมบำรุงของ สถานที่อยู่กรณ์ที่ติดตั้งถาวรของ “ผู้ให้เช่า” เช่นระบบท่อน้ำ MEDICAL GAS เครื่องปรับอากาศเป็น ความรับผิดชอบของ “ผู้ให้เช่า”
- 5.13 “ผู้เช่า” ต้องรับผิดชอบ ในการดำเนินงานของ “ผู้เช่า” และบริวารของ “ผู้เช่า” ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ของสมาคมโรคไต และมาตรฐานสากล ได้แก่ การบริการขณะฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม, ไม่ใช่ตัว กรองซ้ำในผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบการล้างทำความสะอาด และการตรวจสอบคุณภาพของตัวกรอง ที่นำมาใช้ซ้ำ การติดตามประสิทธิภาพในการฟอกเลือดรวมถึงการติดเชื้อต่อการให้การรักษา หรือการ ให้บริการ ในกรณีที่มีการร้องเรียนจากผู้เข้ารับการรักษา หรือใช้บริการ หรือไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆก็ตาม จะต้องมีการแต่งตั้งตัวแทนระหว่าง “ผู้เช่า” กับ “ผู้ให้เช่า” มาพิจารณาในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นรายๆไป และถ้ามีปัญหาไม่สามารถตกลงกันได้จะต้องแต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลกลาง ขึ้นมาพิจารณาร่วมโดย ต้องเป็นบุคคลที่ได้รับความยินยอมจาก “ผู้เช่า” และ “ผู้ให้เช่า” รวมทั้ง “ผู้เช่า” ต้องรับผิดชอบต่อ “ผู้ให้ เช่า” ไม่ว่ากรณีใดๆหาก “ผู้ให้เช่า” ต้องเสียชื่อเสียงหรือหาก “ผู้ให้เช่า” ต้องรับผิดชอบต่อ การเข้ารับ การรักษาในผลอันเกิดจากการดำเนินงาน และ/หรือการให้การรักษาของ “ผู้เช่า” หรือบริวารของ “ผู้เช่า” โดยสิ้นเชิง
- 5.14 “ผู้เช่า” จะต้องให้ความร่วมมือกับ “ผู้ให้เช่า” ในการปฏิบัติงานคุณภาพต่างๆ มีส่วนร่วมตามมาตรฐาน ทั้งหมดของ “ผู้ให้เช่า” อาทิ มาตรฐานการป้องกันการติดเชื้อการจذبอบรมให้ความรู้เรื่องการฟื้นคืนชีพ, การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเมื่อประสบเหตุการณ์การเกิดอัคคีภัยตามหลักสูตรที่ “ผู้ให้เช่า” จัดให้เป็นต้น นอกจากนี้ยังต้องมีการให้ความรู้ด้านวิชาการอื่นๆในการดูแลผู้ป่วยรวมถึงการปฏิบัติและจัดเตรียม เอกสารตามระบบคุณภาพเพื่อการตรวจประเมินได้แก่คู่มือปฏิบัติงานและแบบบันทึกให้ได้ตาม มาตรฐานที่ศูนย์รับรองมาตรฐานการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (ศ.ร.ต.) กำหนด



(นายกิตติ เกตุทัต)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร รพ.เอกชล



(ศุภรัตนา คมนานุรักษ์)
ผู้จัดการทรัพยากรบุคคล (กลาง)



(รศ.คลินิก นพ.อุดม ไกรฤทธิชัย)
หัวหน้าแพทย์สาขาไตเทียม



(พว.ปรัชญา เงินวงโม)
พยาบาลไตเทียม



(นางกชพร กิจการสถาวร)
ผู้จัดการอาคารและสถานที่ รพ.เอกชล

5.15 “ผู้เช่า” ต้องกำหนดการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยมีขอบเขตบริการรับผิดชอบในการให้บริการ รัรักษาพยาบาลผู้ป่วยไตวายเฉียบพลัน และผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง โดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ที่มี Vascular Access ปกติ

5.15.1 เพื่อให้การปฏิบัติงานประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์นี้ “ผู้เช่า” และ “ผู้ให้เช่า” ตกลงให้มีการจัดเก็บข้อมูลและประเมินผล การปฏิบัติงานทุกเดือน “ผู้เช่า” จะต้องได้รับคำแนะนำการประเมินผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์โดยมีรายละเอียดหัวข้อการประเมินดังต่อไปนี้

ข้อ	ชื่อตัวชี้วัด	เป้าหมาย
1	ด้านคุณภาพ	
	1.1 อัตราการเกิด Vascular access infection	
	1.1.1 AVF (ต่อเดือน)	≤1%
	1.1.2 AVG (ต่อเดือน)	≤10%
	1.1.3 Perm cath (ใส่ไม่เกิน 3 เดือน)	≤10%
	1.1.4 Perm cath (ใส่เกิน 3 เดือน) (อ้างอิงตาม Kidney Disease Outcomes Quality Initiative (KDOQI) 2024 Guideline ในการกำหนด KPI)	≤50%
	1.2 ด้านกระบวนการ	
	1.2.1 ร้อยละของผู้ป่วยที่มีการตรวจเยี่ยมผู้ป่วยโดยอายุรแพทย์โรคไต- กุมารแพทย์โรคไต, อายุรแพทย์ทั่วไป-กุมารแพทย์ทั่วไปที่จบการอบรม ด้านไตเทียมและได้รับประกาศนียบัตรรับรองจากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ แห่งประเทศไทยอย่างน้อยทุก 2 สัปดาห์	≥ 80%
	1.2.2 ร้อยละของผู้ป่วยที่มีการส่งตรวจ Routine Lab ได้แก่ CBC, BUN, Creatinine, Electrolyte, Calcium, Phosphate, Albumin เมื่อแรกเข้าและอย่างน้อยทุก 3 เดือน	≥ 80%
	1.2.3 ร้อยละของผู้ป่วยที่มีการส่งตรวจ Adequacy of dialysis ได้แก่ Kt/V, URR เมื่อแรกเข้าและอย่างน้อยทุก 3 เดือน	≥ 80%
	1.2.4 ร้อยละของผู้ป่วยที่มีการส่งตรวจ HBsAg (ถ้าผลตรวจยังเป็นลบ), HBsAb, anti-HCV เมื่อแรกเข้าและอย่างน้อยทุก 6 เดือน	≥ 80%
	1.2.5 ร้อยละของผู้ป่วยที่มีการส่งตรวจ EKG เมื่อแรกเข้าและอย่างน้อยปีละครั้ง	≥ 80%
	1.2.6 ร้อยละของผู้ป่วยที่มีการส่งตรวจ CXR เมื่อแรกเข้าและอย่างน้อยปีละครั้ง	≥ 80%
	1.2.7 ร้อยละของผู้ป่วยที่มีการส่งตรวจ iron study เมื่อแรกเข้าและต่อไป อย่างน้อยทุก 6 เดือน	≥ 50%

(นายกิตติ เกตุทัต)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร รพ.เอกชล

(ศุภรัตนา คมนานุรักษ์)
ผู้จัดการทรัพยากรบุคคล (กลาง)

(รศ.คลินิก นพ.อุดม ไกรฤทธิชัย)
หัวหน้าแพทย์สาขาไตเทียม

(พว.ปรัชญา เงินวงใน)
พยาบาลไตเทียม

(นางกชพร กิจการสถาวร)
ผู้จัดการอาคารและสถานที่ รพ.เอกชล

ข้อ	ชื่อตัวชี้วัด	เป้าหมาย
	1.2.8 ร้อยละของผู้ป่วยที่มีการส่งตรวจ serum intact parathyroid(iPTH) เมื่อแรกเข้าและต่อไปอย่างน้อยทุก 6 เดือน	≥ 50%
	1.3 ด้านคุณภาพการดูแลรักษา	
	1.3.1 การดูแลรักษาภาวะซีด	
	1.3.1.1 ร้อยละของผู้ป่วยที่มีค่าเฉลี่ยของระดับฮีโมโกลบิน ต่ำกว่า 10 กรัมต่อเดซิลิตร	≤20%
	1.3.1.2 ร้อยละของผู้ป่วยที่มีค่าเฉลี่ยของระดับฮีโมโกลบิน มากกว่า 11.5 กรัมต่อเดซิลิตร	≤20%
	1.3.1.3 ร้อยละของผู้ป่วยที่มีค่าเฉลี่ยของระดับ Serum ferritin น้อยกว่า 100 นาโนกรัมต่อเดซิลิตร	≤20%
1	ด้านคุณภาพ (ต่อ)	
	1.3.2 ความเพียงพอในการฟอกเลือด	
	1.3.2.1 ร้อยละของผู้ป่วยที่มีค่าเฉลี่ยของ Urea Reduction Ratio น้อยกว่าร้อยละ 65	≤20%
	1.3.2.2 ร้อยละของผู้ป่วยที่มีค่าเฉลี่ยของ Kt/V น้อยกว่า 1.2 (ฟอกเลือด 3 ครั้งต่อสัปดาห์)	≤20%
	1.3.2.3 ร้อยละของผู้ป่วยที่มีค่าเฉลี่ยของ Kt/V น้อยกว่า 1.8 (ฟอกเลือด 2 ครั้งต่อสัปดาห์)	≤20%
	1.3.3 การเตรียมหลอดเลือดเพื่อใช้ในการฟอกเลือด	
	1.3.3.1 ร้อยละของผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่ได้รับการฟอกเลือด ผ่านทาง arteriovenous-fistula หรือ graft	≥ 70%
	1.3.3.2 ร้อยละของผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่ได้รับการฟอกเลือดเป็นประจำ ผ่านทาง temporary venous catheter นานกว่า 90 วัน	≤20%
	1.3.4 การดูแลรักษาความผิดปกติทางเมตาบอลิกของแร่ธาตุและกระดูก	
	1.3.4.1 ร้อยละของผู้ป่วยที่มีค่าเฉลี่ยของระดับ Serum calcium มากกว่า 10.2 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร	≤20%
	1.3.4.2 ร้อยละของผู้ป่วยที่มีค่าเฉลี่ยของระดับ Serum phosphorus มากกว่า 5 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร	≤20%
	1.3.4.3 ร้อยละของผู้ป่วยที่มีค่าเฉลี่ยของระดับ iPTH มากกว่า 9 เท่าของค่าปกติ (upper normal limits)	≤20%



(นายกิตติ เกตุทัต)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร รพ.เอกชล



(ศุภรัตน์า คมนานุรักษ์)
ผู้จัดการทรัพยากรบุคคล (กลาง)



(รศ.คลินิก นพ.อุดม ไกรฤทธิชัย)
หัวหน้าแพทย์สาขาไตเทียม



(พว.ปรัชญา เงินวงใน)
พยาบาลไตเทียม






(นางกษพร กิจการสถาวร)
ผู้จัดการอาคารและสถานที่ รพ.เอกชล


ข้อ	ชื่อตัวชี้วัด	เป้าหมาย
	1.3.5 ภาวะโภชนาการ	
	1.3.5.1 ร้อยละของผู้ป่วยที่มีค่าเฉลี่ยของระดับ Serum albumin น้อยกว่า 3.5 กรัมต่อเดซิลิตร	≤20%
	1.3.6 ติดตามผลการตรวจคุณภาพน้ำ RO ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน	
	1.3.6.1 ผลการตรวจคุณภาพน้ำ RO (Endotoxin) ทุกจุดที่ตรวจได้มาตรฐาน	100%
	1.3.6.2 ผลการตรวจคุณภาพน้ำ RO (Bacteria) ทุกจุดที่ตรวจได้มาตรฐาน	100%
	1.3.7 ด้าน Global Health Impact	
	1.3.7.1 อัตราการคัดแยกขยะถูกต้อง	≥95%
2	ด้านระยะเวลา	
	2.1 อัตราของผู้ป่วยที่มาตรงตามนัดได้รับการฟอกเลือดภายใน 30 นาที	≥90%
3	ด้านความพึงพอใจ	
	3.1 อัตราความพึงพอใจการบริการ	≥90%

แหล่งอ้างอิง: 1.เกณฑ์ตรวจรับรองมาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (2568)
2. Kidney Disease Outcomes Quality Initiative (KDOQI) (2024)

- 5.15.2 หากการปฏิบัติงานของ “ผู้เช่า”ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ “ผู้เช่า”ตกลงว่าจะทำการ ทบทวนวิเคราะห์สาเหตุ ปรับปรุง และแก้ไข เพื่อให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตาม ตัวชี้วัดความสำเร็จที่กำหนดไว้ ทุก 3 เดือน ทั้งนี้การดำเนินการตามข้อนี้ “ผู้เช่า”จะจัดทำ รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อแจ้งให้ “ผู้ให้เช่า”ได้ทราบ
- 5.15.3 ในกรณีที่การปฏิบัติงานของ “ผู้เช่า”ไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อ 5.15.1 และ “ผู้ให้เช่า”มี การแจ้งเตือนให้ “ผู้เช่า”ทราบไว้แล้วด้วยวาจาหรือทำเป็นหนังสือก็ตาม หาก “ผู้เช่า”ยังคง เพิกเฉย ไม่ดำเนินการทบทวน วิเคราะห์หาสาเหตุ ปรับปรุงและแก้ไขการปฏิบัติงานโดยทันที “ผู้ให้เช่า”มีสิทธิ์ที่จะบอกเลิกสัญญาโดยชอบ พร้อมทั้งมีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องบรรดาค่าเสียหาย อันเกิดขึ้นจากการที่ “ผู้เช่า”ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง
- 5.15.4 ก่อนหมดสัญญาตามข้อ 4ภายใน 6 เดือน “ผู้ให้เช่า”จะทำการแจ้งผลการประเมินรายปีแก่ “ผู้ เช่า” โดยกำหนดให้คะแนนรวมจะต้องมากกว่า 80% จึงจะพิจารณาในการต่อสัญญา
- 5.15.5 หลักเกณฑ์การประเมินผลตามข้อ 5.15.1 “ผู้ให้เช่า”สามารถปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หัวข้อการประเมินได้ตามความเหมาะสมของการบริหารจัดการคุณภาพ แต่ต้องไม่ขัดต่อ วัตถุประสงค์แห่งขอบเขตงานที่กำหนด


 (นายกิตติ เกตุทัต)
 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร รพ.เอกชล
 S. Kommanurach
 (ศุภรัตนา คมนานุรักษ์)
 ผู้จัดการทรัพยากรบุคคล (กลาง)


 (รศ.คลินิก นพ.อุดม ไกรฤทธิ์ชัย)
 หัวหน้าแพทย์สาขาไตเทียม

 (พว.ปรัชญา เงินวงใน)
 พยาบาลไตเทียม


 (นางกชพร กิจการสถาวร)
 ผู้จัดการอาคารและสถานที่ รพ.เอกชล

5.16 การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้รับข้อมูลอาจเก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวได้เฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้ข้อมูลเท่านั้น

ผู้รับข้อมูลจะไม่เก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด นอกเหนือจากที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนหรือที่ได้รับ ความยินยอมจากผู้ให้ข้อมูลในสัญญาฉบับนี้ เว้นแต่วัตถุประสงค์ดังกล่าวจะได้รับอนุญาตตามฐานการประมวลผลข้อมูลที่ขบด้วยกฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (รวมถึงพระราชกฤษฎีกา กำหนดลักษณะ กิจการ หรือหน่วยงานที่ได้รับการยกเว้นไม่ให้นำพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บางส่วนมาใช้บังคับ พ.ศ.2566)(รวมเรียกว่า “พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผู้รับข้อมูลจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ และจะดำเนินการลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้ภายใต้สัญญาฉบับนี้ ดังกล่าว

5.17 มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและการกำกับดูแล

ผู้รับข้อมูลจะต้องดูแลความปลอดภัยของการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว โดยใช้มาตรการและวิธีการทางเทคนิคและวิธีการทางองค์กรอันเหมาะสม เพื่อรักษาความครบถ้วนถูกต้องและความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวให้สอดคล้องตามมาตรา 37(1) แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิชอบหรือโดยปราศจากอำนาจตลอดจนปฏิบัติตามแนวปฏิบัติหรือมาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและต้องมีการ ทบทวน ประเมิน และปรับปรุงแนวปฏิบัติหรือมาตรฐานดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ

ผู้รับข้อมูลรับรองว่ากรรมการ พนักงาน ตัวแทน ผู้แทน ที่ปรึกษา ผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างช่วงที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงบุคลากรที่ได้รับอนุญาตให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล จะต้องอยู่ภายใต้ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบรักษาความลับตามกฎหมายและสัญญา และได้รับการ กำกับดูแลตามมาตรฐานอันเหมาะสม

5.18 การปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้รับข้อมูลและผู้ให้ข้อมูลรับทราบและตกลงที่จะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กฎหมายอื่น และข้อบังคับด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับทั้งหมด

ผู้รับข้อมูลอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวได้แต่เฉพาะตาม วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้ หรือที่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้ข้อมูล ตามที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้ เท่านั้น



(นายกิตติ เกตุทัต)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร รพ.เอกชล

Dr. Kiatit Keatthit

(ศุภรัตน์า คณานุรักษ์)
ผู้จัดการทรัพยากรบุคคล (กลาง)



(รศ.คลินิก นพ.อุดม ไกรฤทธิชัย)
หัวหน้าแพทย์สาขาไตเทียม

Dr. Klinnong N. Udom

(พว.ปรัชญา เงินวงใน)
พยาบาลไตเทียม

นางกชพร กิจการสดาว

(นางกชพร กิจการสดาว)
ผู้จัดการอาคารและสถานที่ รพ.เอกชล

5.19 มาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

ผู้รับข้อมูลต้องรักษามาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้เป็นไปตามมาตรฐานหรือแนวปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ และต้องดำเนินการประเมินความมั่นคงปลอดภัยและทดสอบช่องโหว่ของระบบที่ใช้ภายใต้สัญญาฉบับนี้เป็นประจำ

5.20 การจัดเก็บข้อมูลในประเทศและการโอนข้อมูลข้ามพรมแดน

ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวต้องจัดเก็บและประมวลผลภายในประเทศไทยตามเงื่อนไขข้อจำกัดภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวออกไปต่างประเทศจะสามารถกระทำได้ต่อเมื่อมีข้อสัญญาคุ้มครองข้อมูลที่มีผลใช้บังคับ และเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยหน่วยงานที่รับข้อมูลในประเทศปลายทางต้องมีมาตรการรักษาความถูกต้องครบถ้วนและความมั่นคงปลอดภัยที่เพียงพอและเหมาะสม

ผู้รับข้อมูลต้องจัดให้มีบันทึกการกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมด รวมถึงการโอนข้อมูลข้ามพรมแดน

5.21 การว่าจ้างบุคคลที่สามและผู้รับจ้างช่วง

หากผู้รับข้อมูลว่าจ้างผู้ให้บริการบุคคลที่สามหรือผู้รับจ้างช่วงเพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลหรือให้บริการใด ๆ ภายใต้สัญญาฉบับนี้ ผู้รับข้อมูลต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากผู้ให้ข้อมูลเสียก่อน และต้องกำหนดให้บุคคลที่สามหรือผู้รับจ้างช่วงดังกล่าวปฏิบัติตามมาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยและการรักษาความลับในระดับที่ไม่น้อยกว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้และบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ โดยผู้รับข้อมูลยังคงต้องรับผิดชอบโดยสมบูรณ์เต็มที่ต่อการกระทำ การละเว้นการกระทำ งดกระทำ หรือการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลที่สามหรือผู้รับจ้างช่วงดังกล่าวเสมือนเป็นการกระทำของผู้รับข้อมูลเอง โดยปราศจากข้อยกเว้นหรือข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น

5.22 การแจ้งเหตุและการตอบสนองต่อเหตุละเมิดข้อมูล

ผู้รับข้อมูลต้องแจ้งผู้ให้ข้อมูลทราบโดยทันที และแจ้งต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายในเจ็ดสิบสอง (72) ชั่วโมง นับแต่ทราบถึงเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล เหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ หรือการเข้าถึง ใช้ จัดเก็บ เปิดเผย แก้ไข ทำลาย ถูกทำให้สูญหาย หรือเสียหายของข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิชอบ ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกันโดยสุจริตในการตรวจสอบเหตุการณ์ กำหนดขอบเขต สาเหตุ และผลกระทบ และดำเนินมาตรการที่จำเป็นเพื่อควบคุม แก้ไข ป้องกันและบรรเทาผลกระทบตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผู้รับข้อมูลต้องจัดเตรียมข้อมูล เอกสาร และความช่วยเหลือที่จำเป็นเพื่อสนับสนุนต่อการแจ้งหน่วยงานกำกับดูแล การสื่อสารกับผู้ให้ข้อมูลถึงผลกระทบ หรือการปฏิบัติตามหน้าที่อื่นใดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล



(นายกิตติ เกตุทัต)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร รพ.เอกชล

S.Khamvutach

(ศุภรัตนา คมนานรักษ์)
ผู้จัดการทรัพยากรบุคคล (กลาง)



(รศ.คลินิก นพ.อุดม ไกรฤทธิ์ชัย)
หัวหน้าแพทย์สาขาไตเทียม



(พ.ปรัชญา เงินวงใน)
พยาบาลไตเทียม



(นางกพร กิจการสถาวร)
ผู้จัดการอาคารและสถานที่ รพ.เอกชล

5.23 การตรวจสอบและการกำกับดูแล

ผู้รับข้อมูลต้องแจ้งผู้ให้ข้อมูลรับทราบเป็นลายลักษณ์อักษรโดยทันทีเมื่อมีการตรวจสอบหรือสอบสวนจากหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานกำกับดูแลเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และในการตรวจสอบดังกล่าว ผู้รับข้อมูลจะเปิดเผยข้อมูลเท่าที่จำเป็นตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดเท่านั้น

ผู้ให้ข้อมูลมีสิทธิใช้ดุลยพินิจของตนเองในการแจ้งเหตุละเมิดความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลต่อหน่วยงานกำกับดูแลหรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีสิทธิชี้แจง ให้ข้อมูล หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้ความร่วมมือหรือตอบข้อซักถามของหน่วยงานดังกล่าวตามที่เห็นสมควร โดยมีจำเป็นต้องบอกกล่าวหรือได้รับความยินยอมเห็นชอบของผู้รับข้อมูลเสียก่อน

5.24 การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

ผู้รับข้อมูลรับทราบและตกลงว่าจะปฏิบัติตาม รวมถึงไม่กระทำการใดอันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560(รวมเรียกว่า “พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์”) และจะไม่กระทำการใด ๆ อันจะเป็นการเข้าถึงหรือนำข้อมูลเข้าระบบคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ การดักจับหรือทำสำเนาข้อมูล การทำให้ข้อมูลเสียหาย เปลี่ยนแปลง แก้ไขเพิ่มเติม หรือการกระทำอื่นใดที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ให้ข้อมูลหรือบุคคลอื่นใดก็ตาม

5.25 การเข้าถึงและใช้ระบบคอมพิวเตอร์

หากมีการเข้าถึงและ/หรือใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ให้ข้อมูล ผู้รับข้อมูลรับทราบและตกลงว่าจะเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ หรือฐานข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลเฉพาะเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ของสัญญาฉบับนี้และภายใต้สิทธิการเข้าถึงที่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น

ผู้รับข้อมูลต้องจัดให้มีมาตรการควบคุมการเข้าถึง การยืนยันตัวตน และการกำหนดสิทธิการใช้งานอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันการเข้าถึงโดยมิชอบ และจะต้องไม่เปิดเผยรหัสผ่าน กุญแจเข้ารหัส หรือข้อมูลรับรองการเข้าถึงระบบแก่บุคคลใด เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้ให้ข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษรเสียก่อน

5.26 ความมั่นคงปลอดภัยของระบบและข้อมูล

ผู้รับข้อมูลต้องจัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยอันเหมาะสมเพื่อป้องกันการเข้าถึงโดยมิชอบ การรั่วไหล การแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือการทำลายข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์และผู้รับข้อมูลต้องไม่กระทำการใดๆ ที่ก่อให้เกิดการรบกวน การหยุดชะงัก การทำให้ระบบล่ม หรือทำให้การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ให้ข้อมูลเสียหายหรือใช้การไม่ได้

ในกรณีที่ผู้รับข้อมูลทราบหรือสงสัยว่ามีการเข้าถึงหรือใช้ระบบโดยมิชอบ ผู้รับข้อมูลต้องแจ้งผู้ให้ข้อมูลโดยทันที และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมาย



(นายกิตติ เกตุทัต)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร รพ.เอกชล



(ศุภรัตน์า คณานุรักษ์)
ผู้จัดการทรัพยากรบุคคล (กลาง)



(รศ.คลินิก นพ.อุดม ไกรฤทธิชัย)
หัวหน้าแพทย์สาขาไตเทียม



(พว.ปรัชญา เงินวงใน)
พยาบาลไตเทียม



(นางกชพร กิจการสถาวร)
ผู้จัดการอาคารและสถานที่ รพ.เอกชล

5.27 ข้อมูลอันเป็นความผิดตามกฎหมาย

หากมีการใช้ระบบของผู้ให้ข้อมูล ผู้รับข้อมูลจะต้องไม่ใช้ระบบของผู้ให้ข้อมูลในการเผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลที่เข้าข่ายเป็นความผิดตามกฎหมาย และผู้รับข้อมูลรับรองว่าจะไม่นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ให้ข้อมูล ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆ ที่มีลักษณะเป็นข้อมูลอันเป็นเท็จ ข้อมูลที่บิดเบือน หรือข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น

5.28 บันทึกข้อตกลงฉบับนี้อยู่ภายใต้บังคับและการตีความตามกฎหมายของประเทศไทย

เพื่อเป็นพยานหลักฐานแห่งการนี้บันทึกข้อตกลงนี้จัดทำขึ้นเป็นสองฉบับที่มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาแต่ละฝ่ายได้เก็บรักษาไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ



(นายกิตติ เกตุทัต)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร รพ.เอกชล



(ศุภรัตน์า คณานุรักษ์)
ผู้จัดการทรัพยากรบุคคล (กลาง)



(รศ.คลินิก นพ.อุดม ไกรฤทธิชัย)
หัวหน้าแพทย์สาขาไตเทียม



(พว.ปรัชญา เงินงใน)
พยาบาลไตเทียม



(นางกชพร กิจการสถาวร)
ผู้จัดการอาคารและสถานที่ รพ.เอกชล